

Quantitative Blutspiegelbestimmung von Psychopharmaka

Der Versand diagnostischer Proben unterliegt besonderen Vorschriften. Die Haftung für den ordnungsgemäßen Versand liegt beim Absender. Detaillierte Hinweise finden Sie unter <http://www.plasmaspiegel.at> erstellt 111107 AS, geprüft und freigegeben 111108 KZ, Version 15

<i>PatientIn (Name, Geburtsdatum)</i>	<i>Kostenstelle</i>
Verrechnung über Datum und Zeitpunkt der Blutabnahme.....	
<i>ÄrztIn (Name und - WICHTIG - Fax Nr)</i>	
.....kg Zeitpunkte und Dosen: h.....mg /h.....mg /h.....mg /h.....mg	

Probeneingang:.....Analyse Nr.:.....File Name:.....Befundausgabe:.....

gesuchte Substanz(en) bitte ankreuzen	orientierender therapeutischer Bereich (ng/ml)	Messwert (ng/ml)	gesuchte Substanz(en) bitte ankreuzen	orientierender therapeutischer Bereich (ng/ml)	Messwert (ng/ml)
<input type="checkbox"/> Amisulprid	100-320		<input type="checkbox"/> Maprotilin	75-130	
<input type="checkbox"/> Amitriptylin ^(a)	80-200		<input type="checkbox"/> Memantine	90-150	
<input type="checkbox"/> Aripiprazol	150-500		<input type="checkbox"/> Methylphenidat	13-22 ⁽³⁾	
<input type="checkbox"/> Atomoxetin	200-1000 ⁽¹⁾		<input type="checkbox"/> Milnacipran	50-110	
<input type="checkbox"/> Bupropion	-- ⁽²⁾		<input type="checkbox"/> Mirtazapin	30-80	
<input type="checkbox"/> Chlorprothixen	20-300		<input type="checkbox"/> Nortriptylin	70-170	
<input type="checkbox"/> Citalopram	50-110		<input type="checkbox"/> Olanzapin	20-80	
<input type="checkbox"/> Clomipramin	230-450		<input type="checkbox"/> Paliperidon	20-60	
<input type="checkbox"/> Clozapin	350-600		<input type="checkbox"/> Paroxetin	30-120	
<input type="checkbox"/> Donepezil	30-75		<input type="checkbox"/> Perphenazin	0,6-2,4	
<input type="checkbox"/> Duloxetin	30-120		<input type="checkbox"/> Quetiapin	100-500	
<input type="checkbox"/> Escitalopram	15-80		<input type="checkbox"/> Reboxetin	60-350	
<input type="checkbox"/> Fluoxetin ^(a)	120-500		<input type="checkbox"/> Risperidon ^(a)	20-60	
<input type="checkbox"/> Flupentixol	1-10		<input type="checkbox"/> Sertindol	50-100	
<input type="checkbox"/> Fluphenazin	1-10		<input type="checkbox"/> Sertralin	10-150	
<input type="checkbox"/> Fluvoxamin	60-230		<input type="checkbox"/> Trazodon	700-1000	
<input type="checkbox"/> Galantamin	30-60		<input type="checkbox"/> Venlafaxin ^(a)	100-400	
<input type="checkbox"/> Haloperidol	1-10		<input type="checkbox"/> Ziprasidon	50-200	
<input type="checkbox"/> Levomepromazin	30-160		<input type="checkbox"/> Zotepin	10-150	
			<input type="checkbox"/> Zuclopenthixol	4-50	

(1) 60-90 min nach Einnahme von 1.2 mg/kg/Tag (2) Derzeit nur qualitativ bestimmbar - Plasma oder Serum nach Abnahme sofort einfrieren (-20 °C) und in gefrorenem Zustand ins Labor senden (3) d-Methylphenidat 2h nach 20 mg (normale Präparate) oder 6-8h nach 40 mg (Retard-Präparate) ^(a) inkludiert aktiven Metaboliten